

AMTSBLATT

für den Landkreis Oder-Spree



22. Jahrgang

Beeskow, den 13. Mai 2015

Nr. 5

Inhaltsverzeichnis

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde

- I.) Seite 2 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue

C. Bekanntmachungen anderer Stellen

- I.) Seiten 3-7 Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2014
- II.) Seite 8 Bekanntmachung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue
Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 20.04.2015

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B.) Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde

I.) 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue
--

Gemäß §§ 42 Abs. 2; 31 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 10.07.2014 (Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit GVBl. I Nr. 32, Seite 2 -GKGBbg) gibt der Landrat des Landkreises Oder-Spree als untere Kommunalaufsichtsbehörde die von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in ihrer Sitzung am 20. April 2015 beschlossene 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung nachfolgend bekannt.

Die kommunalen Verbandsmitglieder haben in der für die öffentlichen Bekanntmachungen ihrer Satzungen vorgeschriebenen Form auf die Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde hinzuweisen (§ 14 Abs. 1 Satz 4 GKGBbg).

Beeskow, den 04.05.2015.

M. Zalenga
Landrat

1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue

Gemäß §§ 13, 31 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.07.2014 (GVBl. I S. 32) i.V.m. § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S.286), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), hat die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue in ihrer Sitzung vom 20.04.2015 die folgende 1. Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Verbandssatzung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue vom 08.12.2014 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 1 vom 30.01.2015, S. 3) wird geändert.

Der § 10 Aufgaben des Vorstandes (Verbandsausschuss) wird in Abs. 1 wie folgt neu gefasst:

(1) Der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter sowie **drei** weitere Mitglieder der Verbandsversammlung bilden den Verbandsausschuss, im Weiteren auch als Verbandsvorstand bezeichnet. Der Vorstandsvorsitzende ist Vorsitzender des Vorstandes. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes (Verbandsausschusses) werden durch die Verbandsversammlung gewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes (Verbandsausschusses) werden aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder der Verbandsversammlung gewählt. Dem Verbandsausschuss können neben den Mitgliedern der Verbandsversammlung Bedienstete des Zweckverbandes angehören. Ihre Zahl darf insgesamt die Anzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung im Verbandsausschuss nicht erreichen. Die Verbandsversammlung kann die weiteren Mitglieder des Vorstandes (Verbandsausschusses) mit der Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung abwählen; für Bedienstete des Zweckverbandes reicht die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Eisenhüttenstadt, 20.04.2015
(Ort, Datum)

Hans-Georg Köhler
Verbandsvorsteher

(Dienstsiegel)

C.) Bekanntmachungen anderer Stellen

I.) Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2014

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilung der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2014

Gemäß § 15 der 30. BImSchV ist die Öffentlichkeit einmal jährlich über die Beurteilung der Emissionen zu unterrichten. Das betrifft die Emissionen der gefassten und behandelten Abgasströme aus dem Rottebereich und dem Bereich der mechanischen Aufbereitung der MBS. Das Reingas wird über zwei Kamine abgeleitet.

Anlagendaten:

<i>Standort:</i>	Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) Niederlehme Robert-Guthmann-Straße 41 15713 Königs Wusterhausen
<i>Art der Anlage:</i>	Anlage zur Mechanisch-Biologischen Stabilisierung (MBS) gemäß Nr. 8.11 bb) in Verbindung mit Nr. 8.6 des Anhangs zur 4. BImSchV
<i>Anlagenkapazität:</i>	150.000 Mg/a
<i>Abluftreinigungsanlagen:</i>	Regenerativ-thermische Oxidation (Lara), Gewebeschlauchfilteranlage

1. Kontinuierliche Emissionsmessungen im Berichtsjahr

a) Emissionswerte

Lara – Kamin

Im Jahr 2014 kam es bei Staubemissionen zu 4 registrierten Überschreitungen des Tagesmittelwertes (TMW) und zu keiner registrierten Überschreitung des Halbstundenmittelwertes (HMW).

Bei C_{gesamt}-Emissionen gab es 10 relevante Überschreitungen des TMW und 18 relevante Überschreitungen des HMW.

Komponente	Einheit	Grenzwert		Registrierte Grenzwertüberschreitungen	
		HMW ¹	TMW ²	HMW	TMW
C _{gesamt}	mg/m ³	40	20	18	10
Staub	mg/m ³	30	10	0	4

¹ Halbstundenmittelwert

² Tagesmittelwert

STAUB – Kamin

Hier kam es zu keiner Überschreitung des TMW bei C_{gesamt}-Emissionen.

Komponente	Einheit	Grenzwert		Relevante Grenzwertüberschreitungen	
		HMW ¹	TMW ²	HMW	TMW
C _{gesamt}	mg/m ³	40	30	0	0
Staub	mg/m ³	30	10	0	0

¹ Halbstundenmittelwert

² Tagesmittelwert

b) gemittelte Monatsmittelwerte der Abgasfrachten bezogen auf die Abfallmenge (Anlageninput)

Kohlenstoff als C_{gesamt}

Monat	AK1 E1 LARA Verhältnis [g/MG]	AK2 E4 Staub Verhältnis [g/MG]	Monatsmittelwert Summe aus AK1 E1 und AK2 E4 [g/MG]	Grenzwert [g/MG]
Januar	9,88	43,38	53,26	55
Februar	11,04	31,72	42,76	55
März	6,45	27,14	33,59	55
April	3,58	28,42	32,00	55
Mai	10,52	34,04	44,56	55
Juni	11,02	31,94	42,96	55
Juli	9,73	31,27	41,00	55
August	11,77	33,77	45,54	55
September	13,04	36,41	49,45	55
Oktober	29,16	30,36	59,52	55
November	2,14	15,71	17,85	55
Dezember	10,82	26,18	37,00	55

Die Überschreitung des MMW für den Monat Oktober wurde durch Probleme bei der thermischen Nachbehandlung der RTO verursacht.

N₂O

Monat	AK1 E1 LARA Verhältnis [g/MG]	AK2 E4 Staub Verhältnis [g/MG]	Monatsmittelwert Summe aus AK1 E1 und AK2 E4 [g/MG]	Grenzwert [g/MG]
Januar	5,20	2,06	7,26	100
Februar	5,78	3,2	8,98	100
März	7,12	2,69	9,81	100
April	8,32	1,92	10,24	100
Mai	16,34	2,07	18,41	100
Juni	14,3	1,88	16,18	100
Juli	9,23	2,17	11,40	100
August	9,85	2,03	11,88	100
September	12,45	2,21	14,66	100
Oktober	13,17	1,98	15,15	100
November	3,15	1,38	4,53	100
Dezember	7,09	1,59	8,68	100

*c) Gründe für aufgetretene Grenzwertüberschreitungen***Emissionsparameter HMW Kohlenstoff als C_{gesamt} an der Quelle AK1 E1**

Datum	Messwert		Datum	Messwert	
	Uhrzeit	mg/Nm ³		Uhrzeit	mg/Nm ³
17.07.2014	03:30	49,55 mg/Nm ³	22.10.2014	24:00	40,83 mg/Nm ³
17.07.2014	04:00	48,87 mg/Nm ³			
17.07.2014	04:30	46,80 mg/Nm ³	23.10.2014	00:30	41,23 mg/Nm ³
17.07.2014	05:00	46,11 mg/Nm ³			
17.07.2014	05:30	44,18 mg/Nm ³	03.12.2014	11:00	40,86 mg/Nm ³
17.07.2014	06:00	42,41 mg/Nm ³			
17.07.2014	09:00	41,24 mg/Nm ³	09.12.2014	08:30	42,47 mg/Nm ³
17.07.2014	09:30	40,12 mg/Nm ³	09.12.2014	23:00	43,29 mg/Nm ³
17.07.2014	10:00	40,12 mg/Nm ³	09.12.2014	23:30	42,76 mg/Nm ³
06.09.2014	17:30	44,75 mg/Nm ³	16.12.2014	00:00	42,76 mg/Nm ³
06.09.2014	18:00	40,34 mg/Nm ³			

Emissionsparameter TMW Kohlenstoff als C_{gesamt} an der Quelle AK1 E1

Datum	Messwert mg/Nm ³	Datum	Messwert mg/Nm ³
17.07.2014	22,27	06.12.2014	23,46
06.09.2014	25,01	11.12.2014	22,39
07.09.2014	22,69	12.12.2014	26,31
23.10.2014	26,28	16.12.2014	20,32
24.10.2014	22,23	24.12.2014	22,25

Ursache waren ausschließlich Salzablagerungen im Bereich der Dichtungen zwischen Roh- und Reingas und Ablagerungen im unteren Bereich der Steinlagen.

Emissionsparameter TMW Staub an der Quelle AK1 E1

Datum	Messwert mg/Nm ³	Datum	Messwert mg/Nm ³
27.04.2014	17,79	10.12.2014	12,04
28.04.2014	10,87	11.12.2014	19,44

Die Ursache waren Verunreinigungen auf der Sondenoberfläche der Staubmessanlage am Kamin.

Die Grenzwertüberschreitungen für Staub sind alle auf technische Probleme mit der Messtechnik zurückzuführen. Die Messwerte lagen tatsächlich unterhalb der vorgegebenen Grenzwerte.

2. Einzelmessung

Durch die Firma AIRTEC wurden im Zeitraum vom 07.10.2014 bis 09.10.2014 die jährliche Bestimmung der Emissionen im Abgas der zwei Abgaskamine AK1 E1 (LARA) und AK4 E4 (Staub), die Ermittlung der Werte PCDD/F und die Messung der Geruchsstoffkonzentrationen durchgeführt.

Luftaufbereitungsanlage (LARA) AK1 E1:

- Emissionen eingehalten
- PCDD/F eingehalten
- Geruch eingehalten

Entstaubung AK2 E4:

- Emissionen eingehalten
- PCDD/F eingehalten
- Geruch eingehalten

Einzelmessungen PCDD/F**LARA – Kamin**

Datum	Emissions- grenzwert	Maximalwert	Maximalwert + Messunsicherheit
07.-09.10.2014	0,1	0,0001	0,0002

Werte in [ng/m³]

STAUB – Kamin

Datum	Emissionsgrenzwert	Maximalwert	Maximalwert + Messunsicherheit
07.-09.10.2014	0,1	0,0000	0,0001

Werte in [ng/m^3]

Einzelmessungen Geruch**LARA - Kamin**

Datum	Emissionsgrenzwert	Mittelwert	Obere Grenze
07.-09.10.2014	500	148	151

Werte in [$\text{Geruchseinheiten}/\text{m}^3$]

STAUB - Kamin

Datum	Emissionsgrenzwert	Mittelwert	Obere Grenze
07.-09.10.2014	500	195	214

Werte in [$\text{Geruchseinheiten}/\text{m}^3$]

Einzelmessungen NO_x, CO am LARA - Kamin

Parameter	Emissionsgrenzwert	Mittelwert	Obere Grenze
NO _x	100 mg/m ³	3,59	3,60
CO	100 mg/m ³	19,29	19,30

Die Protokolle können von der Öffentlichkeit beim

Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)

Niederlehme

Robert-Guthmann-Straße 41

15713 Königs Wusterhausen

vom 01. Juni 2015 bis 05. Juni 2015 nach telefonischer Vereinbarung

(☎ 03375 – 5272210) eingesehen werden.

**II.) Bekanntmachung des Trinkwasser- und
Abwasserzweckverbandes Oderaue**
Beschlüsse der Verbandsversammlung vom
20.04.2015

**Beschluss 5/48 der 48. Sitzung der Verbandsver-
sammlung vom 20.04.2015**

Die Verbandsversammlung beschließt:

Die 1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des
TAZV Oderaue wird gemäß Anlage 5.1 beschlossen.

R. Theuer	H.-G. Köhler
Vorsitzender der	Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung	

Impressum:

>>Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree<<

Herausgeber:

Landkreis Oder-Spree
Der Landrat
Breitscheidstr. 7
15848 Beeskow

Redaktion:

Büro des Kreistages

Das Amtsblatt des Landkreises Oder-Spree erhalten
Sie kostenlos
im Landratsamt, Büro des Kreistages, Breitscheidstr.
7, 15848 Beeskow,
PRO Arbeit- kommunales Jobcenter, Bürgerservice,
Am Trockendock 1, 15890 Eisenhüttenstadt
in der Bürgerberatung, Am Bahnhof 1, Haus 1,
15517 Fürstenwalde.
Weiterhin finden Sie das Amtsblatt im Internet unter
www.l-os.de Rubrik Amtsblatt